



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXMº SENHORES VEREADORES DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ-ES.

A vereadora **Adriana Guimarães Machado**, infra-assinado, **vereadora** em pleno exercício de suas funções legislativas, vem mui respeitosamente, requerer a Vossa Excelência, com fundamento no Art. 102, Parágrafo único, combinado com o art. 106, II do Regimento Interno o encaminhamento ao Prefeito Municipal das Indicações ora apresentadas.

INDICAÇÃO Nº /2024

No uso de minhas prerrogativas regimentais, solicito à Vossa Excelência que oficie ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, indicando-o providenciar junto à Secretaria responsável, instalação de Câmera de Videomonitoramento no Centro de Controle de Zoonoses ou nas imediações, em Aracruz/ES.

JUSTIFICATIVA

Essa indicação se faz necessária, pois tem se observado um crescente número de animais sendo abandonados nas instalações do CCZ, o que tem gerado sérios problemas tanto para os profissionais da unidade quanto para os próprios animais. O abandono de animais é uma prática ilegal e desumana, que exige ações efetivas para sua prevenção e responsabilização dos infratores.

A instalação de câmeras de segurança ajudaria a monitorar as áreas de acesso ao CCZ, principalmente durante a noite e em horários de menor movimento, momentos em que ocorrem frequentemente os abandonos. O videomonitoramento serviria como medida dissuasiva e também como uma ferramenta de identificação de infratores.

Espero ter demonstrado a real necessidade da presente indicação, subscrevo-me.

Aracruz/ES, 08 de novembro de 2024.

Adriana Guimarães Machado
Vereadora – MDB



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://aracruz.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 330039003900380032003A005000

Assinado eletronicamente por **ADRIANA GUIMARAES MACHADO** em 08/11/2024 07:29

Checksum: **4AC576E1ED49458D4D503715266F10DCD8321C2CBC1B8F8B9CE61C714A29C4E0**

